

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИЙ

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «спортивный туризм» и «Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанции - пешеходные» (2020 г.), далее - Регламент.
2. Дополнения, уточнения и отклонения от Регламента на данных соревнованиях отражаются в настоящих Условиях прохождения дистанций (далее – Условия).
3. Обозначения, принятые в условиях и схемах: СС – самостраховка, h – высота ТО над уровнем земли.
4. Жеребьёвка на всех дистанциях – групповая.
5. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений (п.6.2 Регламента).
6. На соревнованиях для фиксации времени прохождения дистанции применяется система электронной отметки «SFR-system». Отметка старта и финиша осуществляется самостоятельно. Информация по использованию данной системы изложена в «Инструкции по использованию системы электронной отметки «SFR-system», с которой участники обязаны ознакомиться до старта. До старта не предусмотрено пробных попыток отметки на станциях.
7. В случае отсутствия отметки на старте, финише, окончании этапа или контрольном пункте участник (связка, группа) получает штраф 30 секунд за каждый случай отсутствия отметки.
8. За 15 минут до старта участник (связка, группа) проходит предстартовую проверку. После прохождения предстартовой проверки выход из зоны старта запрещён.
9. Старт участников производится в соответствии со стартовым протоколом. Время старта, указанное в стартовом протоколе, является ориентировочным и может смещаться по усмотрению ГСК.
10. Лидирование на дистанциях связок и групп запрещено.
11. Все судейские карабины на дистанциях являются неразъёмными.
12. Точки опоры – горизонтальные бревна диаметром до 25 см, если иное не оговорено Условиями.

2.1. УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИЙ

2.1. ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ (1 КЛАСС, КОРОТКАЯ)

Класс дистанции	1	Количество этапов	4
Длина дистанции	520 м.	ОКВ	15 мин.

СТАРТ

Расстояние от старта до этапа 1: 25 м.

Этап 1. Переправа методом «вертикальный маятник». КВ – 2 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота крепления ТО
3 м	7,5 м

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ – начало ОЗ.


Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Этап проходится согласно п.7.15 Регламента.

Обратное движение: В случае касания ОЗ этапа, движение осуществляется по КОД по линии движения на ИС этапа.

Расстояние от этапа 1 до этапа 2: 85 м.



Этап 2. Подъем по склону с самостраховкой по перилам. КВ – 2 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна склона
25 м	ТО (ЦС) – 0,4 м	25°

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ - начало ОЗ.


Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ, ТО.

Действия: Этап проходится согласно п.7.10 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на спуск согласно п.7.10 Регламента.

Расстояние от этапа 2 до этапа 3: 195 м.



Этап 3. Переправа по параллельным перилам. КВ – 4 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Расстояние между нижней и верхней ТО
13 м	нижнее ТО (ИС и ЦС) – 1 м	1,3 м

Оборудование:


ИС: РЗ (БЗ), КЛ – начало ОЗ, ТО-1.

Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ, ТО-2.

Действия: Этап проходится согласно п.7.8 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД согласно п.7.8 Регламента.



Расстояние от этапа 3 до этапа 4: 175 м.

Этап 4. Спуск по склону с самостраховкой по перилам. КВ – 3 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна склона
25 м	ТО (ИС) – 1,3 м	25°

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ – начало ОЗ, ТО.

Судейские перила.


ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Этап проходит согласно п.7.10 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на подъём согласно п.7.10 Регламента.

Расстояние от этапа 5 до финиша: 60 м.

ФИНИШ



2.2. ДИСТАНЦИЯ - ПЕШЕХОДНАЯ (2 КЛАСС, КОРОТКАЯ (СПРИНТ))

Класс дистанции	2	Количество этапов	5
Длина дистанции	520 м.	ОКВ	15 мин.

СТАРТ

Расстояние от старта до этапа 1: 25 м.

Этап 1. Переправа методом «вертикальный маятник». КВ – 2 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота крепления ТО
3 м	7,5 м

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ – начало ОЗ.


Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Этап проходится согласно п.7.15 Регламента.

Обратное движение: В случае касания ОЗ этапа, движение осуществляется по КОД по линии движения на ИС этапа.

Расстояние от этапа 1 до этапа 2: 85 м.



Этап 2. Подъем по склону с самостраховкой по перилам. КВ – 2 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна склона
25 м	ТО (ЦС) – 0,4 м	25°

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ - начало ОЗ.


Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ, ТО.

Действия: Этап проходится согласно п.7.10 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на спуск согласно п.7.10 Регламента.

Расстояние от этапа 2 до этапа 3: 195 м.



Этап 3. Переправа по параллельным перилам. КВ – 4 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Расстояние между нижней и верхней ТО
13 м	нижнее ТО (ИС и ЦС) – 1 м	1,3 м

Оборудование:


ИС: РЗ (БЗ), КЛ – начало ОЗ, ТО-1.

Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ, ТО-2.

Действия: Этап проходится согласно п.7.8 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД согласно п.7.8 Регламента.




Расстояние от этапа 3 до этапа 4: 175 м.

Этап 4. Спуск по склону с самостраховкой по перилам. КВ – 3 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна склона
25 м	ТО (ИС) – 1,3 м	25°



Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ – начало ОЗ, ТО.

Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Этап проходит согласно п.7.10 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на подъём согласно п.7.10 Регламента.

Расстояние от этапа 4 до этапа 5: 0 м.

Этап 5. Навесная переправа. КВ – 3 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
19 м	ТО (ИС, ЦС) – 1,6 м	0°

Оборудование:


ИС: РЗ (БЗ), КЛ – начало ОЗ, ТО-1.

Судейские двойные перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ, ТО-2.

Действия: Этап проходит согласно п.7.9 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД согласно п.7.9 Регламента.



Расстояние от этапа 5 до финиша: 40 м.

ФИНИШ

2.3. ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ – ГРУППА (2 КЛАСС, КОРОТКАЯ (СПРИНТ))

Класс дистанции	2	Количество этапов	5
Длина дистанции	520 м.	ОКВ	25 мин.

СТАРТ

Расстояние от старта до этапа 1: 25 м.

Этап 1. Переправа методом «вертикальный маятник». КВ – 4 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота крепления ТО
3 м	7,5 м

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ – начало ОЗ.


Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Этап проходится согласно п.7.15 Регламента. На этапе организовывается сопровождение.

Обратное движение: В случае касания ОЗ этапа, движение осуществляется по КОД по линии движения на ИС этапа.

Расстояние от этапа 1 до этапа 2: 85 м.



Этап 2. Подъем по склону с самостраховкой по перилам. КВ – 5 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна склона
25 м	ТО (ЦС) – 0,5 м	25°

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ - начало ОЗ.


Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ, ТО.

Действия: Этап проходится согласно п.7.10 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на спуск согласно п.7.10 Регламента.

Расстояние от этапа 2 до этапа 3: 195 м.



Этап 3. Переправа по параллельным перилам. КВ – 6 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Расстояние между нижней и верхней ТО
13 м	нижнее ТО (ИС и ЦС) – 1 м	1,3 м

Оборудование:


ИС: РЗ (БЗ), КЛ – начало ОЗ, ТО-1.

Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ, ТО-2.

Действия: Этап проходится согласно п.7.8 Регламента. На этапе организовывается сопровождение.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД согласно п.7.8 Регламента.




Расстояние от этапа 3 до этапа 4: 175 м.

Этап 4. Спуск по склону с самостраховкой по перилам. КВ – 6 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна склона
25 м	ТО (ИС) – 1,3 м	25°



Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ – начало ОЗ, ТО.

Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Этап проходится согласно п.7.10 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на подъём согласно п.7.10 Регламента.

Расстояние от этапа 4 до этапа 5: 0 м.

Этап 5. Навесная переправа. КВ – 6 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
19 м	ТО (ИС, ЦС) – 1,6 м	0°

Оборудование:


ИС: РЗ (БЗ), КЛ – начало ОЗ, ТО-1.

Судейские двойные перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ, ТО-2.

Действия: Этап проходится согласно п.7.9 Регламента. На этапе организовывается сопровождение.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД согласно п.7.9 Регламента.



Расстояние от этапа 5 до финиша: 40 м.

ФИНИШ

2.4. ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА (3 КЛАСС, КОРОТКАЯ (СПРИНТ))

Класс дистанции	4	Количество этапов	9
Длина дистанции	1625 м.	ОКВ	100 мин.

СТАРТ

Расстояние от старта до блока этапов 1-2: 15 м.

Блок этапов 1-2. Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам. КВ – 12 мин.

Этап 1. Подъем по наклонной навесной переправе.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
15 м	ТО-1 (ИС) – 1,5 м ТО-2 (ЦС) – 7,5 м	27°

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ - начало ОЗ, ТО-1.

Судейские двойные перила, закреплённые одним концом на ТО-2.

ЦС: ОЗ, ТО-2 (2 судейских карабина).

Действия: Перед началом прохождения этапа связка восстанавливает судейские двойные перила навесной переправы на ТО-1 согласно п. 7.6.12 Регламента. Этап проходится согласно п.7.9 Регламента. Движение по навесной переправе первого участника с СС и сопровождением, второго - с ВКС.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на спуск по наклонной навесной переправе по п.7.9 Регламента с ВКС.

Этап 2. Спуск по перилам.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
7,5 м	ТО-2 – 7,5 м	90°


Оборудование:

ИС: ОЗ, ТО-2 (2 судейских карабина).

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Этап проходится с ВКС согласно п.7.10 Регламента. Организация перил по п.7.6 Регламента, снятие перил по п.7.6.15 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется как на подъём согласно п.7.10 Регламента с ВКС. В случае невозможности вернуться по условиям этапа, движение осуществляется по всему блоку этапов заново.



Расстояние от блока этапов 1-2 до блока этапов 3-4: 180 м.

Блок этапов 3-4. Навесная переправа – Спуск по перилам. КВ – 12 мин.

Этап 3. Навесная переправа.

Параметры:

Длина этапа	Высота нижней ТО над землей	Расстояние от ТО-1 до КЛ ОЗ	Крутизна
25 м	ТО-1 (ИС) – 2,3 м ТО-2 (ЦС) – 11 м	3,5 м	0°

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ - начало ОЗ, ТО-1.

Судейские двойные перила, закреплённые одним концом на верхней ТО-2.

ЦС: ОЗ, ТО-2 (2 судейских карабина на верхней ТО, судейская петля для СС между верхней и нижней ТО).

Действия: Перед началом прохождения этапа связка восстанавливает судейские двойные перила навесной переправы на верхнюю ТО-1 согласно п. 7.6.12 Регламента. Этап проходится согласно п.7.9 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется согласно п.7.9 Регламента.

Этап 4. Спуск по перилам.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
11 м	ТО-2 – 11 м	90°


Оборудование:

ИС: ОЗ, ТО-2 (2 судейских карабина).

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Этап проходится с ВКС согласно п.7.10 Регламента. Организация перил по п.7.6 Регламента, снятие перил по п.7.6.15 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется как на подъём согласно п.7.10 Регламента. В случае невозможности вернуться по условиям этапа, движение осуществляется по всему блоку этапов заново.



Расстояние от блока этапов 3-4 до этапа 5: 625 м.

Этап 5. Переправа по бревну методом «горизонтальный маятник». КВ – 7 мин.

Параметры:

Длина этапа	Длина бревна	Высота ТО над землей	Крутизна
10 м	8 м	ТО (ИС, ЦС) – 1,3 м	0°

Оборудование:


ИС: РЗ (ОЗ), ТО-1 (1 карабин).

Уложенное судейское бревно.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ, ТО-2.

Действия: Этап проходится согласно п.7.14 Регламента. Организация перил согласно п.7.6 Регламента. Снятие перил по п.7.6.15 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по п.7.14 Регламента. В случае касания земли в ОЗ этапа, движение осуществляется по КОД по линии движения на ИС этапа.



Расстояние от этапа 5 до блока этапов 6-7: 15 м.

Блок этапов 6-7. Подъем по перилам – Спуск по наклонной навесной переправе. КВ – 12 мин.

Этап 6. Подъем по перилам.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
6 м	ТО-1 (ЦС) – 6 м	90°

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ - начало ОЗ.

Судейские перила.

ЦС: ОЗ, ТО-1 (2 судейских карабина).

Действия: Этап проходится согласно п.7.10 Регламента. Для второго участника обязательна ВКС.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на спуск согласно п.7.12 Регламента.

Этап 7. Спуск по наклонной навесной переправе.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
15 м	ТО-1 (ИС) – 6 м ТО-2 (ЦС) – 1,5 м	27°


Оборудование:

ИС: ОЗ, ТО-1 (2 судейских карабина).

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ, ТО-2.

Действия: Этап проходится согласно п. 7.9 Регламента с ВКС.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на подъём по наклонной навесной согласно п.7.9 Регламента.



Расстояние от блока этапов 6-7 до блока этапов 7-8: 630 м.

Этап 8. Переправа по параллельным перилам.

Связка проходит блок этапов в следующем порядке:

1. Один из участников крепит концы верхних перил этапа 8 на ТО-2 и возвращается на ИС блока;
2. Связка организует верхние перила этапа 8 на ТО-1 (натяжение перил на ТО-1 допускается только после выполнения п.1);
2. Связка проходит этап 8.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Расстояние между нижней и верхней ТО
9 м	нижнее ТО-1 (ИС, ЦС) – 1,3 м нижнее ТО-2 (ИС, ЦС) – 1,3 м	1,3 м

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ – начало ОЗ, ТО-1 (бревна и 1 судейский карабин на верхней ТО).

Нижние судейские перила переправы (слэклайн).


ЦС: ОЗ, ТО-2.

Действия: Этап проходится согласно п.7.8 Регламента. На этапе организовывается сопровождение.

Организация перил переправы по п.7.6 Регламента, снятие перил по п.7.6.15 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется согласно п.7.8 Регламента. В случае невозможности вернуться по условиям этапа, блок этапов проходится заново

Обратное движение: Движение осуществляется как на подъём согласно п.7.10 Регламента.



Расстояние от этапа 8 до финиша: 160 м.

ФИНИШ

2.5. ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНАЯ (4 КЛАСС, КОРОТКАЯ)

Класс дистанции	4	Количество этапов	9
Длина дистанции	2200 м.	ОКВ	110 мин.

СТАРТ

Блок этапов 1-4. Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам – Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам. КВ – 15 мин.

Этап 1. Подъем по наклонной навесной переправе.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
16 м	ТО-1 (ИС) – 1,5 м ТО-2 (ЦС) – 7,5 м	27°

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ - начало ОЗ, ТО-1.

Судейские двойные перила, закреплённые одним концом на ТО-2.

ЦС: ОЗ, ТО-2 (3 судейских карабина).

Действия: Перед началом прохождения этапа участник восстанавливает судейские двойные перила навесной переправы на ТО-1 согласно п. 7.6.12 Регламента. Этап проходится согласно п.7.9 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на спуск по наклонной навесной переправе по п.7.9 Регламента.

Этап 2. Спуск по перилам.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
7,5 м	ТО-2 – 7,5 м	90°

Оборудование:

ИС: ОЗ, ТО-2 (3 судейских карабина).

Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Этап проходится согласно п.7.10 Регламента.

Обратное движение: Перед прохождением этапа участник закрепляет перила навесной переправы этапа 3 на ТО-2. Движение осуществляется как на подъём согласно п.7.10 Регламента. В случае невозможности вернуться по условиям этапа, движение осуществляется по всему блоку этапов заново.

Этап 3. Подъем по наклонной навесной переправе.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
21 м	ТО-3 (ИС) – 1 м ТО-2 (ЦС) – 7,5 м	25°

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ - начало ОЗ, ТО-3.

ЦС: ОЗ, ТО-2 (3 судейских карабина).

Действия: Этап проходится согласно п. 7.9 Регламента. Организация перил по п. 7.6 Регламента, снятие перил по 7.6.15 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на спуск по наклонной навесной переправе по п.7.9 Регламента. В случае невозможности вернуться по условиям этапа, движение осуществляется по всему блоку этапов заново.

Этап 4. Спуск по перилам.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
7,5 м	ТО-2 – 7,5 м	90°

Оборудование:


ИС: ОЗ, ТО-2 (3 судейских карабина).

Судейские перила.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Этап проходится согласно п.7.10 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется как на подъём согласно п.7.10 Регламента. В случае невозможности вернуться по условиям этапа, движение осуществляется по всему блоку этапов заново.



Блок этапов 5-6. Навесная переправа – Переправа по параллельным перилам. КВ – 12 мин.

Участник проходит блок этапов в следующем порядке:

1. Восстанавливает перила этапа 5 и крепит один конец перил этапа 6 на ТО-1;
2. Проходит этап 5;
3. Организует перила этапа 6 на ТО-2;
4. Проходит этап 6.

Этап 5. Навесная переправа.

Параметры:

Длина этапа	Высота нижней ТО над землей	Расстояние между нижней и верхней ТО	Расстояние от ТО-1 до КЛ ОЗ	Крутизна
25 м	ТО-1 (ИС) – 1 м ТО-2 (ЦС) – 8 м	1,3 м	4 м	0°

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ - начало ОЗ, ТО-1.

Судейские двойные перила, закреплённые одним концом на верхней ТО-2.

ЦС: ОЗ, ТО-2 (2 судейских карабина на верхней ТО и 1 судейский карабин на нижней ТО, судейская петля для СС между верхней и нижней ТО).

Действия: Перед началом прохождения этапа участник восстанавливает судейские двойные перила навесной переправы на верхнюю ТО-1 согласно п. 7.6.12 Регламента и закрепляет один конец перил этапа 6 на нижней ТО-1. Этап проходится согласно п.7.9 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется согласно п.7.9 Регламента.

Этап 6. Переправа по параллельным перилам.

Параметры:

Длина этапа	Высота нижней ТО над землей	Расстояние между нижней и верхней ТО	Расстояние от ТО-1 до КЛ ОЗ
25 м	ТО-2 (ИС) – 8 м ТО-1 (ЦС) – 1 м	1,3 м	3,5 м


Оборудование:

ИС: ОЗ, ТО-2 (2 судейских карабина на верхней ТО и 1 судейский карабин на нижней ТО, судейская петля для СС между верхней и нижней ТО).

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ - окончание ОЗ, ТО-1.

Действия: Этап проходится согласно п.7.8 Регламента. Организация нижних перил переправы по п. 7.6 Регламента, снятие перил по 7.6.15 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется согласно п.7.8 Регламента. В случае невозможности вернуться по условиям этапа, движение осуществляется по всему блоку этапов заново.



Этап 7. Переправа по бревну методом «горизонтальный маятник». КВ – 7 мин.

Параметры:

Длина этапа	Длина бревна	Высота ТО над землей	Крутизна
10 м	8 м	ТО (ИС, ЦС) – 1,3 м	0°

Оборудование:


ИС: РЗ (ОЗ), ТО-1 (1 карабин).

Уложенное судейское бревно.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ, ТО-2.

Действия: Этап проходится согласно п.7.14 Регламента. Организация перил согласно п.7.6 Регламента. Снятие перил по п.7.6.15 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по п.7.14 Регламента. В случае касания земли в ОЗ этапа, движение осуществляется по КОД по линии движения на ИС этапа.



Блок этапов 8-9. Подъем по перилам – Спуск по наклонной навесной переправе. КВ – 12 мин.

Участник проходит блок этапов в следующем порядке:

1. Крепит концы перил этапа 9 на ТО-2, возвращается на ИС блока этапов;
2. Проходит этап 8;
3. Закрепляет перила этапа 9 на ТО-1;
4. Проходит этап 9.

Этап 8. Подъем по перилам.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
6 м	ТО-1 (ЦС) – 6 м	90°

Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), КЛ - начало ОЗ.

Судейские перила.

ЦС: ОЗ, ТО-1 (2 судейских карабина).

Действия: Этап проходит согласно п.7.10 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на спуск согласно п.7.10 Регламента.

Этап 9. Спуск по наклонной навесной переправе.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
15 м	ТО-1 (ИС) – 6 м ТО-2 (ЦС) – 1,5 м	25°


Оборудование:

ИС: ОЗ, ТО-1 (2 судейских карабина).

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ, ТО-2.

Действия: Этап проходит согласно п. 7.9 Регламента. Организация перил по п. 7.6 Регламента, снятие перил по 7.6.15 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется по ПОД как на подъём по наклонной навесной



согласно п.7.9 Регламента.

Этап 10. Подъем по склону с организацией перил. КВ – 8 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
25 м	ТО-1 (ИС) – 0,1 м ТО-2 (ЦС) – 0,2 м	25°

Оборудование:


ИС: РЗ (БЗ), ТО-1 (петля), КЛ - начало ОЗ.

ППС (петли) – 2 шт.

ЦС: РЗ (БЗ), ТО-2 (петля), КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Этап проходит согласно п.7.21 Регламента. Организация перил по п.7.6 Регламента, снятие перил по п.7.6.15 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется как на спуск согласно п. 7.10 Регламента.



Этап 11. Спуск по склону с самостраховкой по перилам. КВ – 7 мин.

Параметры:

Длина этапа	Высота ТО над землей	Крутизна
25 м	ТО (ИС) - 1,3 м	25°


Оборудование:

ИС: РЗ (БЗ), ТО (1 судейский карабин), КЛ - начало ОЗ.

ЦС: РЗ (БЗ), КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Этап проходит согласно п.7.10 Регламента. Организация перил по п.7.6 Регламента, снятие перил по п.7.6.15 Регламента.

Обратное движение: Движение осуществляется как на подъём согласно п. 7.10 Регламента.



ФИНИШ